FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 Versión4 Fecha de revisión 23.12.2013 Fecha de impresión 03.01.2013

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto : Selenito de sodio

Referencia SAP : 1300

No. Indice : 034-003-00-3 No. CAS : 10102-18-8

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados : Fabricación de sustancias, Aditivo para alimentación animal.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : ANDRÉS PINTALUBA, S.A.

Pol. Ind. AGRO-REUS; C/Prudenci Bertrana, 5

433206 REUS

Teléfono : +34 977 317111 Fax : +34 977 323188

E-mail de contacto : pintaluba@pintaluba.com

1.4 Teléfono de emergencia Teléfono de Urgencia : +34 977 317 111 (09:00 - 18:00 hr)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Toxicidad aguda, Oral (Categoría 2)

Toxicidad aguda, Inhalación (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Toxicidad acuática crónica (Categoría 2)

Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE

Muy tóxico por ingestión. Tóxico por inhalación. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Pictograma

Palabra de advertencia Peligr

Indicación(es) de peligro

H300 Mortal en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaración(es) de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 1 de 8

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar quantes de protección.

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P311 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un

médico.

Información suplementaria sobre riesgos (UE)

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

De acuerdo con la Directiva Europea 67/548/CEE, y sus enmiendas.

Símbolo(s) de peligrosidad

Frase(s) - R

R23 Tóxico por inhalación. R28 Muy tóxico por ingestión.

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frase(s) - S

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con

jabón v agua.

S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si

es posible, muéstresele la etiqueta).

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones

específicas de la ficha de datos de seguridad.

2.3 Otros Peligros - ninguno(a)

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Componente	Concentración	
Sodium selenite		
No. CAS	10102-18-8	-
No. CE	233-267-9	
No. Indice	034-003-00-3	

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Llevar al afectado en seguida a un hospital. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 2 de 8

Si es tragado

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Salivación, Temblores, alopecia, Vómitos, Dermatitis

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

sin datos disponibles

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Polvo seco

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Oxidos de sodio, Óxidos de selenio/selenio

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

5.4 Otros datos

sin datos disponibles

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar protección respiratoria. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras. Evitar respirar el polvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Limpiar y traspalar. No limpiar con agua. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Para eliminación de desechos ver sección 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese la formación de polvo y aerosoles.

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Se recomienda que el producto no tenga contacto con agua durante su almacenamiento. No almacenar conjuntamente con ácidos.

Sensible a la humedad.

7.3 Usos específicos finales

sin datos disponibles

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

Componente	No. CAS	Valor	Parámetros de	Base
			control	

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 3 de 8

Sodium selenite	10102-18-8	VLA-ED	0,1 mg/m3	España. Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2005.
		VLA-ED	0,1 mg/m3	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara

Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Protección de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Protección Corporal

Traje de protección completo contra productos químicos, El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Protección respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respuirador que cubra toda la cara tipo N100 (EEUU) o tipo P3 (EN 143) y cartichos de respuesto para controles de ingieneria. Si el respirador es la unica protección, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar respiradores y componenetes testados y aprovados bajo los estandards guvernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

a) Aspecto Forma: polvo, cristalino

Color: beige

b) Olor inodoro

c) Umbral olfativo sin datos disponiblesd) pH sin datos disponibles

e) Punto de fusión/ punto Punto/intervalo de fusión: > 350 °C - lit.

de congelación

 f) Punto inicial de ebullición e intervalo de

ebullición e intervalo de ebullición

sin datos disponibles

n) Punto de inf

Punto de inflamación sin datos disponibles
 Tasa de evaporación sin datos disponibles
 Inflamabilidad (sólido, sin datos disponibles

gas)

) Inflamabilidad sin datos disponibles

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 4 de 8

superior/inferior o límites explosivos

k) Presión de vapor sin datos disponibles
 l) Densidad de vapor sin datos disponibles
 m) Densidad relativa sin datos disponibles

n) Solubilidad en agua soluble

o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua

sin datos disponibles

p) Temperatura de autoinflamación sin datos disponibles

 q) Temperatura de descomposición sin datos disponibles

r) Viscosidad sin datos disponibles
 s) Propiedades explosivas sin datos disponibles
 t) Propiedades sin datos disponibles

comburentes

9.2 Otra información de seguridad

sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

sin datos disponibles

10.2 Estabilidad química

sin datos disponibles

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

sin datos disponibles

10.4 Condiciones que deben evitarse

sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Otros productos de descomposición peligrosos - sin datos disponibles

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

DL50 Oral - ratón - 7,08 mg/kg

DL50 Oral - conejo - 2,25 mg/kg

Cardiacos: Aumento del pulso sin fallo en BP Pulmones, torax o Respiración: Estimulación respiratoria Diarrea

DL50 Oral - conejillo de indias - 5,06 mg/kg

Cardiacos: Aumento del pulso sin fallo en BP Pulmones, torax o Respiración: Estimulación respiratoria Diarrea

Inhalación: sin datos disponibles

DL50 Intravenoso - rata - 3 mg/kg

DL50 Parenteral - rata - 6,57 mg/kg

DL50 Subcutáneo - ratón - 13 mg/kg

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 5 de 8

DL50 Intravenoso - ratón - 5 mg/kg

Observaciones: Sistema Nervioso Periférico y Sensaciones: Parálisis flácida con anestesia (normalmente bloqueo neuromuscular) Cardiacos: Otros cambios Pulmones, torax o Respiración: Otras alteraciones

DL50 Intracervical - ratón - 0,3 mg/kg

Observaciones: Sistema Nervioso Periférico y Sensaciones: Parálisis flácida con anestesia (normalmente bloqueo neuromuscular) Conducta: Cambios en la actividad motora (ensayo específico) Pulmones, torax o Respiración: Disnea

DL50 Intravenoso - perro - 1,916 mg/kg

Observaciones: Cardiacos: Arritmia (incluyendo cambios en la conducción) Pulmones, torax o Respiración: Estimulación respiratoria Diarrea

DL50 Intramuscular - conejo - 2,53 mg/kg

DL50 Parenteral - Pollo - 8,5 mg/kg

DL50 Intramuscular - Animales Domésticos - 1,533 mg/kg

Observaciones: Órganos de los Sentidos (Olfato, Vista, Oído y Gusto): Olfato: Otros cambios Conducta: Somnolencia (depresión general de la actividad) Pulmones, torax o Respiración: Disnea

Corrosión o irritación cutáneas

sin datos disponibles

Lesiones o irritación ocular graves

sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea

Pued provocar una reacción alérgica de la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Se han observado efectos mutagénicos en experimentos de laboratorio.

Carcinogenicidad

Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificación por IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP (National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicología) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency; Agencia para la Protección del Medio Ambiente) de los Estados Unidos.

IARC:

A4 - Not classifiable as a human carcinogen: Agents which cause concern that they could be carcinogenic for humans but which cannot be assessed conclusively because of a lack of data. In vitro or animal studies do not provide indications of carcinogenicity which are sufficient to classify the agent into one of the other categories.

(Selenium compounds)

3 - Grupo 3: No clasificable como carcinogénico para los humanos (Selenium compounds)

Toxicidad para la reproducción

sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

sin datos disponibles

Peligro de aspiración

sin datos disponibles

Efectos potenciales sobre la salud

Inhalación Ingestión Tóxico si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto respiratorio. Puede ser mortal si se traga.

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 6 de 8

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación

Oios Puede provocar una irritación en los ojos.

Signos y Síntomas de la Exposición

Salivación, Temblores, alopecia, Vómitos, Dermatitis

Información Adicional RTECS: VS7350000

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los

CL50 - Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) - 2,75 mg/l - 96,0 h

peces

Toxicidad para las dafnias v otros

mortalidad NOEC - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 0,24 mg/l - 21 d

invertebrados acuáticos

mortalidad LOEC - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 0,52 mg/l - 21 d

CL50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) - 0,25 mg/l - 48 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación Lepomis macrochirus - 120 d -10 ug/l

Factor de bioconcentración (FBC): 1.850

12.4 Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una compañia de vertidos acreditada. Disolver o mezclar el producto con un solvente combustible y quemarlo en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador.

Envases contaminados

Eliminar como producto no usado.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 14.

14.1 **Número ONU**

IMDG: 2630 ADR/RID: 2630 IATA: 2630

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID: SELENITOS (Sodium selenite) IMDG: SELENITES (Sodium selenite) Selenites (Sodium selenite) IATA:

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR/RID: 6.1 IATA: 6.1 IMDG: 6.1

14.4 Grupo embalaje

IMDG: I ADR/RID: I IATA: I

Selenito de sodio - SAP 1300 Pagina 7 de 8

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

sin datos disponibles

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la Reglamento (CE) No. 1907/2006.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

sin datos disponibles

15.2 Evaluación de la seguridad química

sin datos disponibles

16. OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

La información indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y deberá utilizarse únicamente como orientación. El proveedor, no responderá por ningún daño resultante de la manipulación o contacto con el producto indicado arriba.

Selenito de sodio - 1300 Pagina 8 de 8