

Nombre del producto:

CARBARIL AGRO 85**1. Identificación del producto y de la compañía**Empresa: **SPACHEM,S.L.****Pol. Ind. Guadasequies****46839 GUADASEQUIES (VALENCIA)**Tel. **96 220 13 37**Fax **96 220 18 10**

Nombre común:

Carbaril

Nombre químico (IUPAC):

1-naphthyl methylcarbamate

Fórmula:

 $C_{12}H_{11}NO_2$

CAS N°

63-25-2

N° CEE (EINECS):

006-001-00-7

Instituto Nacional de Toxicología: Teléfono de emergencia: 915620420**2. Composición e información sobre los componentes del producto**

Composición general: Carbaril 85 %

3. Identificación de los peligros**Tipo de peligro:** Producto nocivo.**Mayor peligro para los humanos: Irritante para los ojos y piel.** Nocivo por inhalación e ingestión. La exposición al producto puede ocasionar envenenamiento por carbamato.**Peligro ambiental:** El producto presenta una alta toxicidad para la vida acuática y las aves, y toxicidad moderada para los animales terrestres. También ocasiona ralentización en el crecimiento de las plantas.**Uso autorizado:** leer la etiqueta

4. Primeros auxilios

Inhalación: Trasladar al intoxicado a un lugar con aire fresco

Ingestión: Buscar asistencia médica inmediata.

Contacto: Sacar ropas contaminadas. Lavar los ojos con abundante agua al menos durante quince minutos. Lavar la piel con agua y jabón

Medidas generales: Obtener atención médica, si es posible mostrar la etiqueta. Nunca dejar solo al intoxicado. Vigilar la respiración: si la persona no respira, practique la respiración artificial; si la persona respira y está inconsciente, acuéstela boca abajo con la cabeza de lado, en caso de convulsiones, inmovilícela con cuidado para que no se lesione.

Síntomas: Visión borrosa, sudoración, náuseas vómitos, dolor abdominal, y edema pulmonar.

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión. Administrar Atropina (2-4mg. cada 10 min), hasta que aparezcan signos de atropización. Oximas (Pralidoxima), antes de administrar las oximas deberán de extraerse 10 cc de sangre para determinar colinesterasa. En caso de convulsiones administrar Diazepan. Contraindicado: Morfina, Teofilina, Furesomida, Reserpina, Barbitúricos ni Fenotiacina.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción: Agua pulverizada, químicos secos, CO₂, espuma, polvo seco

Medidas especiales de extinción: Utilizar equipo de respiración autónoma y traje completo de protección. Evacuar toda persona lejos del lugar del fuego. Utilizar agua pulverizada para enfriar los recipientes y containers. Tomar medidas para evitar la contaminación del medio ambiente. Dependiendo del lugar donde se produce el fuego y si las condiciones del mismo lo permiten, no usar agua debido al peligro de contaminación, si no es posible, usar el agua pulverizada conscientemente.

Peligros especiales de fuego y explosión: La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder, produciendo humos tóxicos de óxidos de nitrógeno. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones para el medio ambiente: Evitar los vertidos a la red de alcantarillado, cauces públicos y la dispersión del producto. Obturar las fugas si esta operación no entraña riesgos.

Detoxificación y limpieza: Recoger el producto vertido. Absorber con tierra o arena y barrer evitando que se produzca polvo. Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades.

Precauciones personales: Aislar el área de vertido y prohibir la entrada de personal innecesario. Evitar el contacto o la inhalación del producto. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.

Protección personal: Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y máscara de protección con filtro en presencia de vapores.

7. Manejo y almacenamiento

Manipulación en caso de vertido: No tocar el material vertido. Alejar fuentes de ignición. Usar equipo de protección apropiado para su manipulación, equipo de respiración, guantes, gafas y ropas de protección. Alejar a las personas no protegidas. Si se producen derrames debidos a agujeros, evitarlos y repararlos siempre que esta operación no entrañe riesgo. Intentar contener el derrame en la menor area posible, evitando la contaminación de alcantarillas, cauces de ríos o suelo. Recoger el material derramado y almacenarlos en un contenedor cerrado. Si el derrame es un solido, recoger con escoba o mediante un aspirador industrial, evitar lavar con agua. Si el derrame es liquido, puede ser represado y bombeado dentro de los containers. El producto puede ser absorbido mediante material seco como serrín, arena etc. Barrer el producto evitando que se produzca polvo. Finalmente lavar las superficies contaminadas para eliminar cualquier residuo. Proporcionar ventilación si es un lugar cerrado o bien utilizar equipo de respiración.

Eliminación del residuo: Utilizar un gestor de residuos autorizado de acuerdo a la legislación local vigente.

Manipulación: Utilizar ropa de protección adecuada para evitar contacto directo con el producto y máscara de protección respiratoria. No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto. Lavarse las manos usando un jabón neutro. Eliminar todas las posibles fuentes de ignición del área de manejo y almacenamiento del producto. No manipular los recipientes rotos sin usar equipo de protección adecuado. Se debe tener una buena higiene personal. Mantener el container perfectamente cerrado cuando no este en uso.

Condiciones específicas: Sistemas de ventilación local eficientes.

Usos: los autorizados en la etiqueta.

Otras precauciones: Mantener alejados niños y animales durante la pulverización. Evitar aspirar los vapores que se desprenden durante la pulverización. Mantener lejos del alcance de los niños. Producto tóxico para la fauna acuícola. Mantener alejado de lagos, pantanos y ríos. No aplicar cuando exista peligro de corrimiento. No aplicar cuando las condiciones atmosfericas permitan la deriva del producto.

Almacenamiento: Almacenar en sitio fresco y seco, al abrigo del sol y la luz y bien ventilado, lejos de alimentos y bebidas y fuera del alcance de los niños. Medidas de lucha contra incendios en las áreas de almacenamiento.

8. Controles de exposición y protección personal

Equipos de protección personal:

Protección respiratoria: Dispositivo respiratorio apropiado.

Protección ocular: Gafas que aseguren una protección completa de los ojos.

Protección cutánea: Delantal u otra prenda de protección ligera, guantes y botas de plástico o caucho.

Precauciones generales: Evitar largas exposiciones, incluso en pequeñas cantidades.

Prácticas higiénicas en el trabajo: Las buenas prácticas de trabajo y la adopción de medidas higiénicas reducen exposiciones innecesarias. Deben usarse duchas de agua caliente. Usar jabón y no otros disolventes. Tanto la ropa como los útiles deben cambiarse frecuentemente y limpiarse en seco. La ropa muy contaminada debe cambiarse inmediatamente. Nunca lavar ropa contaminada con ropa no contaminada. Debe revisarse el estado de los guantes y todas las prendas en general para evitar una contaminación interna. Utilizar cremas para la piel después del trabajo.

Límites de exposición:

TLV (como TWA): 5 mg/m³ (ACGIH 1993-1994)

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: polvo mojable.

Color: Blanco grisáceo.

Olor: Inodoro.

Inflamabilidad: 203 °C.

Punto de fusión: 142 °C.

Densidad: 1,2 gr/cc

Solubilidad en agua: dispersa en agua

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Producto estable en condiciones normales.

Condiciones a evitar: evitar almacenar en condiciones húmedas, calor, cerca de fuentes de ignición. Mantener alejado de comidas y bebidas y fuentes de agua. Corrosivo para los metales

Incompatibilidades: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición/combustión peligrosos: COx, NOx y otros gases peligrosos.

11. Información toxicológica

Vías de entrada: Contacto con la piel, ojos, ingestión e inhalación.

Puede originar mutaciones y ser teratogénico.

12. Información ecológica

Suelo: El producto es moderadamente persistente al agua, con una vida media entre 20 y 200 días.

Efecto sobre el medio ambiente/ecotoxicidad:

Los efectos agudos aparecen de dos a cuatro días después de que animales o plantas hayan entrado en contacto con el producto.

Los efectos crónicos pueden incluir acortamiento del ciclo vital, problemas en el sistema reproductivo. Disminución de la fertilidad y cambios en el aspecto y comportamiento. Estos efectos pueden aparecer después de largo tiempo desde la primera exposición al producto.

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación de la sustancia (excedentes): Recogida y tratamiento en plantas gestoras de residuos autorizadas.

Residuos:

Eliminación: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque de pulverización. Inutilizar los envases mediante agujereado y depositarlos en vertederos controlados y adecuados.

Manipulación: Contenedores sellados y etiquetados. Evitar el contacto directo con la piel.

Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones de la Directiva 91/156/CEE relativa a gestión de residuos u otras disposiciones autonómicas, nacionales o comunitarias en vigor.

14. Información sobre el transporte

Precauciones especiales: Estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados.

Información complementaria:

Número ONU: 2757

Número de identificación del peligro: 60

ADR: Clase 6.1. Código de Clasificación T7. Grupo de Embalaje II. Etiqueta 6.1.

15. Información reglamentaria

CLASIFICACIÓN:	ETIQUETADO:
Nocivo	Símbolos: Xn
Frases R:	R22 Nocivo por ingestión. R40 Posibilidad de efectos irreversibles. R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Frases S:	S22 No respirar el polvo. S24 Evitar el contacto con los ojos. S36/37 Uséense indumentaria y guantes de protección adecuados S46 En caso de ingestión, acúda inmediatamente al médico (si es posible mostrar la etiqueta). S61 Evítese su liberación en el medioambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de seguridad.

16. Otra información

Bases de datos consultadas: EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.

Normativa consultada:

Dir. 67/548/CEE de sustancias peligrosas (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 88/379/CEE de preparados peligrosos (incluyendo enmiendas y adaptaciones en vigor).

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos.

Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.

Dir. 93/112/CEE.

Real Decreto 363/95: Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 74/92: Reglamento Nacional del Transporte por Carretera (TPC).

Otras publicaciones:

CDS Tomlin (ed.). The Pesticide manual. Eleventh edition. British Crop Protection Council. 1997.

Carlos De Liñán. Farmacología vegetal. Ed. Agrotécnicas, 1997.

Glosario:

LD₅₀: Dosis letal media.

CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.

LC₅₀: Concentración letal media.

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de esta ficha de datos de seguridad satisface los requerimientos para una aplicación específica distinta a la indicada. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables. El uso y aplicación de nuestros productos esta fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.