

FICHA DE DE SEGURIDAD

EMPILAN NP9

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre del producto : EMPILAN NP9
Uso de la sustancia o preparado : Tensioactivo.

Identificación de la sociedad o empresa

Proveedor : Huntsman Holland BV
Rozenburg Works
Merseyweg 10
Rotterdam (The Netherlands)

Tel +31 181 29 91 11
Teléfono de emergencia : +32 35 75 1234

Dirección local de contacto : si existe, ver sección 16.

2. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado : Sustancia

Nombre del ingrediente	Número CAS	%	Número CE	Clasificación
Nonilfenol etoxilado	9016-45-9	60 - 100		Xn; R22 Xi; R41 N; R51/53
Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas				

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

3. Identificación de los peligros

La sustancia se ha clasificado como peligrosa de acuerdo con la Directiva 67/548/EEC y sus enmiendas.

Clasificación : Xn; R22
Xi; R41
N; R51/53

Peligros para la salud humana : Nocivo por ingestión.
Riesgo de lesiones oculares graves.

Peligros medioambientales : Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos y síntomas sobre la salud.

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalación : Si es inhalado, sacar al aire fresco. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.

Ingestión : No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar atención médica.

Contacto con la piel : En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo. Procurar atención médica.

Fecha de emisión : 19 Septiembre 2005

Página: 1/6

Contacto con los ojos : En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.

Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos y síntomas sobre la salud.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Peligros de exposición especiales : No hay peligro específico.

Este material es tóxico para los organismos acuáticos. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Productos de descomposición térmica peligrosos : Estos productos son óxidos de carbono (CO, CO₂).

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales : Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. Mantener apartado al personal no necesario. Use equipo protector adecuado (sección 8). Riesgo de resbalarse en producto derramado.

Precauciones ambientales : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los desagües y las alcantarillas.

Métodos para limpieza : Si el personal de emergencia no está disponible, contenga el material derramado. En el caso de pequeños derrames, utilice un absorbente (puede usar tierra si no dispone de otro material adecuado), recoja el material con una pala y deposítelo en un contenedor impermeable sellado para eliminarlo. Para derrames grandes retenga con un dique el material derramado o, si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. Introduzca el material vertido en un contenedor apropiado para desecho.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación : NO ingerir. Evítese el contacto con los ojos. Evite el contacto con el material derramado y cubra con tierra evitando que llegue a las alcantarillas y cursos de agua. Lávese completamente después del manejo.

Almacenamiento : Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada. Almacenar entre 5 a 40°C (41 a 104°F).

Materiales de embalaje

Recomendado : Utilizar el contenedor original.

8. Controles de la exposición/protección personal

Valores límite de la exposición : No disponible.

Controles de la exposición

Protección respiratoria : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica es necesario. La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Protección de las manos : Guantes o guanteletes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si un avalúo del riesgo indica que es necesario. Recomendado: Guantes de PVC.

Protección de los ojos : Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos.

EMPILAN NP9

Protección cutánea : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basado en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

Apariencia

Estado físico : Líquido. (Líquido.)
Color : Incoloro a amarillo pálido.
Olor : Olor débil

Información importante en relación con la seguridad, higiene y medio ambiente

pH : 7 [Neutro.]
Punto de fusión : 5 a 15°C (41 a 59°F)
Temperatura de inflamabilidad : Vaso cerrado: 150°C (302°F).
Propiedades explosivas : No disponible.

Presión de vapor : No disponible.
Densidad relativa : 1.06 (20°C / 68°F)
Solubilidad : Fácilmente soluble en agua fría.
Coefficiente de partición octanol/agua : No disponible.

Otra información

Temperatura de autoignición : >100°C (212°F)

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad : El producto es estable.
Materias que deben evitarse : Reactivo con agentes oxidantes.
Productos de descomposición peligrosos : Estos productos son óxidos de carbono (CO, CO₂).

11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión : Nocivo por ingestión.
Contacto con la piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con los ojos : Severamente irritante para los ojos.

Toxicidad aguda

<u>Nombre del producto o ingrediente</u>	<u>Prueba</u>	<u>Resultado</u>	<u>Ruta</u>	<u>Especies</u>
EMPILAN NP9	DL50	200 a 2000 mg/kg	Oral	Rata

Otros efectos nocivos :

12. Información ecológica

Datos sobre ecotoxicidad

<u>Nombre del ingrediente</u>	<u>Especies</u>	<u>Período</u>	<u>Resultado</u>
EMPILAN NP9	Peces (CL50)	96 hora/horas	1 a 10 mg/l
	Dafnia (EC50)	48 hora/horas	1 a 10 mg/l
	Algas (IC50)	72 hora/horas	1 a 10 mg/l

Otra información ecológica

Persistencia/degradabilidad

<u>Nombre del ingrediente</u>	<u>Vida media acuática</u>	<u>Fotólisis</u>	<u>Biodegradabilidad</u>
EMPILAN NP9	-	-	Inmediatamente

Otros efectos nocivos : Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, los canales, los desagües y las alcantarillas. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del ambiente y disposición de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Catálogo europeo de residuos (EWC) : Las directivas aplicables de la UE y las regulaciones nacionales, regionales y locales deben ajustarse a dicho catálogo. El poseedor del residuo debe asignarle un código de residuo específico según el sector industrial y tratarlo según el Catálogo Europeo de Residuos. Se recomienda que la clasificación se realice con el responsable de la eliminación del residuo.

Residuos Peligrosos : La clasificación del producto puede cumplir los requisitos de mercancía peligrosa

14. Información relativa al transporte




Reglamento internacional de transporte

Denominación para el transporte

ADR Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Nonyl phenol ethoxylate)

IMDG Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (ethoxylated nonylphenol). Contaminante marino (Nonyl phenol)

IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (ethoxylated nonylphenol)

Información reglamentaria	Número ONU	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta	Información adicional
Clasificación ADR/RID	3082	9	III		Clasificación Código M6 Número de identificación de peligros 90 Tremcard del CEFIC 90GM6-III
Clasificación IMO/IMDG	3082	9	III		Planes de emergencia ("EmS") F-A, S-F Contaminante marino Contaminante marino (P)
Clasificación ICAO/IATA	3082	9	III		-

15. Información reglamentaria

Reglamento de la UE

Símbolo/símbolos de peligro/peligros :



Xn, N

Nocivo, Peligroso para el medio ambiente.

Frases de riesgo	: R22- Nocivo por ingestión. R41- Riesgo de lesiones oculares graves. R51/53- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Frases de seguridad	: S26- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S39- Úsese protección para los ojos/la cara. S61- Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
Contiene	: Nonilfenol etoxilado No disponible.
Uso del producto	: La clasificación y el etiquetado se han realizado de acuerdo con las normativas 67/548/EEC y 1999/45/EC de la UE, incluidas las enmiendas correspondientes y la información relativa al uso previsto. This product is classified on the basis of information compiled by CESIO.

Otras regulaciones de la UE

16. Otra información

Texto íntegro de las frases R que aparecen en las secciones 2 y 3 - España : R22- Nocivo por ingestión.
R41- Riesgo de lesiones oculares graves.
R51/53- Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Texto íntegro de las clasificaciones a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 - España : Xn - Nocivo
Xi - Irritante
N - Peligroso para el medio ambiente.

Historial

Fecha de impresión : 19 Sep 2005
Fecha de emisión : 19 Septiembre 2005
Fecha de la emisión anterior : No hay validación anterior
Versión : 1

Aviso al lector

La información y las recomendaciones que figuran en esta publicación se basan en nuestra experiencia general y se facilitan de buena fe y según nuestro saber actual y entender en la actualidad. No obstante, NINGUNA PARTE DE ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO GARANTÍA O COMPROMISO CONTRACTUAL, YA SEA EXPLÍCITO, IMPLÍCITO O DE CUALQUIER OTRA MANERA.

EN TODOS LOS CASOS, CORRESPONDE AL USUARIO LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR Y COMPROBAR SI LA INFORMACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS, SUFICIENTES Y APLICABLES A CADA CASO EN PARTICULAR, Y SI UN PRODUCTO DETERMINADO ES APROPIADO Y CONVENIENTE PARA UN USO O FINALIDAD DETERMINADO.

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS PUEDEN PRESENTAR RIESGOS DESCONOCIDOS Y DEBEN UTILIZARSE CON PRECAUCIÓN. AUNQUE EN ESTE DOCUMENTO SE DESCRIBEN CIERTOS RIESGOS, NO SE GARANTIZA EN MODO ALGUNO QUE ESTOS SEAN LOS ÚNICOS RIESGOS EXISTENTES.

Los riesgos, la toxicidad y el comportamiento de los productos pueden variar cuando se usan junto con otros materiales, y dependen de las circunstancias de fabricación u otros procesos. Corresponde al usuario determinar estos riesgos, toxicidad y comportamiento, y ponerlos en conocimiento de quienes vayan a manipularlos o procesarlos, así como de los usuarios finales.

Huntsman Belgium (BVBA)
Everslaan 45
B-3078 Everberg
Belgium
Tel.:+32-(0)2-758-9211
Fax.:+32-(0)2-758-9946