

DISOLVENTE

Nombre del producto: DISOLVENTES Universales y Especiales
Fecha de la última revisión: 13/08/98



Pág.nº.: 1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO/EMPRESA

Nombre del producto: DISOLVENTE UNIVERSAL y sus referencias y Especiales (ver pag. 6)
Uso previsto: Diluyente para diversos tipos de pinturas. Diluyente, Limpiador y/o Desengrasador
Características Químicas: Mezcla de Cetonas, Esteres, Alcoholes e Hidrocarburos Aromáticos.

Identificación empresa: DISOLVENTES ESPECIALES DIPISTOL, S.A

Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 682 4º, 3º y 4º 08010 BARCELONA
Tlf.: (93) 301 00 36 Fax: (93) 412 48 30

2. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

<u>CEE No.</u>	<u>Denominación</u>	<u>Concentración</u>	<u>Frases R</u>	<u>Símbolo</u>
606-001-00-8	ACETONA	0 - 30%	R11	F
606-002-00-3	METILETILCETONA	0 - 10%	R11,R36/37	F,Xi
603-001-00-X	METANOL	0 - 19%	R11,R23/25	F,T
803-004-00-6	ISOBUTANOL	0 - 15%	R10,R20	Xn
807-021-00-X	ACETATO METILO	0 - 20%	R11	F
807-025-00-5	ACETATO BUTILO	0 - 65%	R10	
807-026-00-7	ACETATO DE ISOBUTILO	0 - 65%	R11	F
807-195-00-7	ACETATO METOXIPROPILO	0 - 25%	R10,R36	Xi
608-005-00-X	DIISOBUTILCETONA	0 - 18%	R10,R37	Xi
601-021-00-3	TOLUENO	0 - 70%	R11,R20	F,Xn
601-022-00-9	XILENO	0 - 50%	R10,R20/21,R38	Xn
265-199-0 (Einecs)	NAFTA AROMATICA	0 - 10%	R10,R37,R51/53,R65	Xn..N

Ver texto de las Frases R en el epígrafe 16

LIMITES DE EXPOSICION (ACGIH 1995-1996)

TLV: Threshold Limit Value (Valores Límite Umbral)

TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo)

STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de Exposición de Corta Duración)

<u>CAS No</u>		<u>TLV-TWA</u>		<u>TLV-STEL</u>	
		(ppm)	(mg/m ³)	(ppm)	(mg/m ³)
67-64-1	ACETONA	750	1.780	1.000	2.380
78-93-3	METILETILCETONA	200	590	300	885
67-56-1	METANOL	200-D	262-D	250-D	328-D
78-83-1	ISOBUTANOL	50	152		
79-20-9	ACETATO METILO	200	610	250	760
123-88-4	ACETATO DE BUTILO	150	713	200	950
110-18-0	ACETATO DE ISOBUTILO	150	713		
108-65-6	ACETATO METOXIPROPILO	NO APLICABLE		NO APLICABLE	
108-83-8	DIISOBUTILKETONA	25	145		
108-88-3	TOLUENO	50-D	188-D		
1330-20-7	XILENO	100	434	150	651
64742-95-6	NAFTA AROMATICA	50 (OEL)			

D- Contribución significativa de la absorción por vía dérmica
OEL- Occupational Exposure Limit.