



1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa

Identificación de la sustancia o del preparado.

Denominación comercial: APAVAP 20 LE

Tipo de producto: Insecticida

Composición: Diclorvos 20% p/v. Concentrado Emulsionable (EC).

Identificación de la empresa.

KENOGARD, S.A.

C./Diputación 279

08007 Barcelona

Tel. 934-881-270

Fax 934-881-889

Teléfono de urgencias.

En caso de urgencia, llame al Instituto Nacional de Toxicología (915-620-420).

2. Composición/información sobre los componentes

Conforme a las directivas CE este producto se considera como un preparado. Información de los ingredientes peligrosos:

Componentes	Conc.	No. CAS	No. CE	Símbolo de peligro	Frases R
Diclorvos	20%	62-73-7	200-547-7	T	R24/25
Xileno	73.8%	1330-20-7	215-535-7	Xn	R10, R20/21, R38
Nonilfenol Oxietilenado	3%	9016-45-9	----	N	R53
Sal Cálcica del Ácido					
Dodecil Bencenosulfónico	1.2%	26264-06-2	----	Xi	R10, R36/38

3. Identificación de peligros

Información de emergencia.

Clasificación según RD 3349/1983 y anejos del RD 2216/1985:

Puede evaporarse rápidamente.

Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases tóxicos.

Inflamable.

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Irrita la piel.

Efectos peligrosos para la salud.

Inhalación: Debilidad, somnolencia.

Contacto con la piel: Irritación de piel y mucosas.

Contacto con los ojos: Lagrimeo, visión borrosa.

Ingestión: Sudoración, vértigos, calambres estomacales, náuseas, vómitos, convulsiones.

Efectos peligrosos para el medio ambiente.

Muy peligroso para mamíferos y aves, medianamente peligrosos para peces.

4. Primeros auxilios

Retirar a la persona de la zona contaminada.

Quitar la ropa manchada o salpicada.

No dejar solo al intoxicado en ningún caso.

Trasladar al intoxicado a un Centro Hospitalario.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua.

Contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua.

Inhalación: VIGILAR LA RESPIRACION. Ver "Nota al médico".



Ingestión: Si la persona respira está consciente y ha ingerido el producto: NO PROVOCAR EL VOMITO.

Nota al médico:

Si la persona no respira: Practicar respiración artificial. Si la persona respira y está inconsciente: Acostar al paciente boca abajo con la cabeza de lado, en caso de convulsión inmovilizar con cuidado para evitar lesiones. Lavado de estómago. Administrar Atropina (2 mg vía venosa cada 10 minutos, hasta que aparezcan síntomas de atropinización). Administrar Oximas (Pralidoxima), antes de administrarlas extraer 10 ml de sangre para determinar colinesterasa. En caso de convulsión: Administrar DIAZEPAN. No administrar: Morfina, Teofilina, Furosemida, Reserpina, Barbitúricos, Fenotiacina o medicamentos relacionados.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

Dióxido de carbono, polvo seco, agua pulverizada.

Medios de extinción a evitar:

No emplear agua a presión.

Riesgos especiales de exposición:

El calor puede provocar un aumento de presión con riesgo de reventón. Los vapores pueden avanzar hacia una fuente de ignición y la llama puede retroceder. El material calentado puede formar gases inflamables o explosivos con el aire. Las partículas del producto fitosanitario pueden quedar suspendidas en el aire.

Productos peligrosos de descomposición/combustión:

Los gases desprendidos por combustión son tóxicos .

No se produce descomposición térmica a 180º C.

Equipo de protección personal:

Usar equipo de respiración autónomo homologado y equipo de protección completo.

Otra información:

El agua utilizada para extinguir el incendio no debe llegar a aguas superficiales y alcantarillas. Procedimientos especiales para la lucha contra el fuego: Aislar el área de fuego. Evacuar a favor del viento. No respirar humos, gases o los vapores generados. Mantener fríos los recipientes regándolos con agua pulverizada si estuvieran expuestos al fuego.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Protección personal:

Llevar ropa protectora y equipo personal de protección tal y como se describe en la sección 8 "Controles de Exposición/Protección Personal". Si ha estado expuesto al producto durante las operaciones de limpieza, ver sección 4 de "Primeros Auxilios" para las acciones a tomar.

Quitar rápidamente toda la ropa contaminada. Lavar toda el área expuesta de la piel con agua y jabón inmediatamente después del contacto. Lavar perfectamente la ropa antes de usarla nuevamente. No llevar la ropa a casa para ser lavada.

Los vapores pueden crear una atmósfera tóxica.

Precauciones medioambientales:

Evitar que los derrames y escorrentías de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente. Si el producto se ha derramado en un curso de agua o alcantarilla, o ha caído sobre el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades. Los derrames en las superficies porosas pueden contaminar las aguas del subsuelo.

Métodos de limpieza:

Aislar y señalizar el área de vertido. Hacer una zanja o dique para contener el derrame y absorber con un material no combustible como la arcilla, arena, tierra u otro material apropiado. No regar la zona del derrame con agua. Consultar a un experto.



7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación:

Observar las precauciones usuales para la manipulación de productos químicos. Para protección personal Ver Sección 8, "Controles de Exposición/Protección Personal".

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de una fuente de calor, de una llama o de una superficie caliente. Almacenar únicamente en los envases originales. Los envases no podrán ser de vidrio ni otro material frágil. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar otros productos fitosanitarios, fertilizantes, agua, comida o piensos, debido a su almacenamiento o eliminación. El material puede arder; limitar el almacenamiento interior a áreas equipadas con rociadores automáticos. Conectar a tierra todos los envases de metal durante el almacenamiento y manipulación.

Otra información:

No mezclar con agua (salvo preparación normal). Los envases vacíos pueden ser peligrosos. Dado que éstos conservan restos de producto (vapores y/o líquido), tomar las precauciones indicadas en esta Hoja de Seguridad y en la etiqueta del producto.

8. Controles de exposición/protección personal

Medidas de orden técnico:

Emplear procedimientos de ventilación adecuados en cada uno de los puntos del proceso donde puedan producirse emisiones de vapores o gases. Ventilar todos los vehículos de transporte antes de su descarga. Las instalaciones donde se almacene o utilice este producto deberán estar equipadas con lavaojos y duchas de seguridad.

Límites de exposición:

No se han establecido para este producto.

Protección personal:

Vías respiratorias :

Para la exposición por salpicaduras, nebulización o pulverización, llevar un respirador-purificador de aire apropiado de media máscara o de máscara completa autorizado para plaguicidas (U.S. NIOSH/MSHA; EU CEN o certificación de una organización equivalente). La elección y empleo del respirador va a depender de las concentraciones que existan en el aire. Los respiradores-purificadores de aire deberán estar equipados con filtros para plaguicidas (filtro para vapor orgánico y prefiltro para plaguicidas).

Manos:

Siempre que se maneje este producto deberá usarse guantes resistentes a productos químicos, tales como guantes de goma butílica y nitrilo o de otros materiales que puedan proteger contra la infiltración. Si hay algún indicio de degradación en los guantes o penetración del producto químico, debe quitarse los guantes y reemplazarlos inmediatamente. Lavar con agua y jabón y quitarse los guantes inmediatamente después de usarlos. Lavar las manos con agua y jabón.

Ojos:

Para la exposición por salpicaduras, nebulización o pulverización, se aconseja llevar gafas de protección química o pantalla facial homologadas. La protección de los ojos usada debe ser compatible con el sistema de protección respiratorio empleado.

Piel y cuerpo :

Usar un delantal resistente a los productos químicos y botas. Para exposiciones prolongadas, como en el caso de derrames, llevar un traje impermeable de caucho o goma butílica que cubra todo el cuerpo para evitar un contacto prolongado o repetido con la piel.



9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:	Líquido Transparente
Color:	Amarillo pálido
Olor:	Característico
Punto de destello:	32º C
Inflamabilidad:	Sí
Densidad:	0.990 kg/l
Solubilidad en agua:	Emulsionable
Coef. de partición n-octanol/agua:	Kow logP=1.9

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad:

Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenaje y manipulación ("Ver Sección 7").

Condiciones a evitar:

Temperaturas altas. Mantener lejos de fuentes de ignición. No fumar.

Materiales a evitar:

Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes..Corroe el hierro y el acero blando.

Productos peligrosos de descomposición:

La combustión produce gases tóxicos ("Ver Sección 5"). ?

11. Información toxicológica

Los valores que se exponen a continuación, corresponden a la Materia activa

Toxicidad aguda:

DL50 oral - rata	50 mg/kg
DL50 dermal - rata	90 mg/kg
CL50 inhalación - rata, 4 horas	340 mg/m3
Irritación de la piel	Irritante
Irritación de los ojos	Irritante
Sensibilización	Sensibilizante

Efectos agudos derivados de la sobreexposición:

No se conocen.

Mutagénesis:

No mutagénico.

Carcinogénesis:

No carcinogénico.

Teratogénesis y Reproducción:

No teratogénico. Sin efectos en la reproducción.

12. Informaciones ecológicas

Los valores que se exponen a continuación, corresponden a la Materia activa

Toxicidad acuática:

CL50 (96 h) Salmo gairdneri	200 ug/l
CL50 (48 h) Daphnia magna	0.19 ug/l
CL50 (24 h) Lepomis macrochirus	1 mg/l
CE50 (5 d) Scenedesmus subspicatus	52.8 mg/l

Toxicidad en aves y fauna terrestre:

DL50 Oral aguda gallina	22.8 mg/kg
DL50 Oral aguda Coturnix japonica	26.8 mg/kg



Toxicidad sobre abejas:

DL50 (ug/abeja) 0.29

Otros datos:

Movilidad:

Su movilidad en el suelo es inversamente proporcional al contenido de materia orgánica.

Persistencia y degradabilidad:

No persistente en el medioambiente, una vez apliado se evapora y pasa a la atmósfera con rápida descomposición. Por su rápida degradación (DT50 2-8 horas en suelos arenosos y limosos) no parece ser contaminante de aguas subterráneas.

Potencial de bioacumulación:

Kow logP=1.9

En mamíferos, tras la administración oral, se degrada rápidamente en el hígado con una vida media de 25 minutos.

13. Consideraciones sobre la eliminación


Eliminación de los residuos:

Eliminar los restos del producto en contenedores especiales, que serán retirados para su destrucción por una empresa autorizada por los organismos competentes para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos. Está prohibido el vertido o la quema libre de este producto o de sus envases. En caso de derrame, si el producto vertido no puede ser eliminado siguiendo las instrucciones de la etiqueta, la incineración es un método aceptable de eliminación, de acuerdo con las leyes locales, regionales, nacionales y normas y reglamentos medioambientales. Debido a que los métodos aceptables de eliminación y los requisitos legales pueden variar según los países, debe contactarse con los organismos oficiales apropiados antes de la eliminación.

Eliminación de envases vacíos:

Los envases no retornables que contuvieron este plaguicida, deberán limpiarse con agua mediante un triple aclarado y ser inutilizados, antes de su eliminación en un lugar seguro y no contaminante. Los restos del aclarado deben ser vertidos al tanque de aplicación. No cortar o soldar envases de metal.

14. Información relativa al transporte



Designación de la mercancía:

Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable..

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID): 6.1, 72º c)

Número de identificación del peligro: 63

Número de identificación de materia (Nº ONU): 3017

15. Información reglamentaria

El producto está inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el número 16930.

Clasificación toxicológica: Nocivo

Menciones de riesgo (frases R):

R10 Inflamable.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Directiva 93/112/CE y Real Decreto 1078/93
APAVAP 20 LE

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R38 Irrita la piel.

Consejos de prudencia (frases S):

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S36/37 Usense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

16. Otras informaciones

La información presentada refleja nuestro nivel actual de conocimientos y pretende describir el producto desde el punto de vista de su seguridad. Esta información, por tanto, no representa una garantía expresa o implícita acerca de propiedades específicas del producto.